

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (남진건설(주))


2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용
1	공통	- 질의회신사항(승인, 일반사항)을 반드시 반영해야 되는지, 선택적으로 반영하는 것이 가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.
2	공통	- 질의하지 않은 내용에 대해서도 질의이후 검토된 명백한 증감사유에 대해서 물량변경 가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.
3	공통	- 삭제물량이 아닌 수량 증/감일 경우 수량산출서의 단순오류(수식, 오타 등)의 수정은 질의회신 없이 수정 가능한지, 아니면 수량증감도 회신한 것만 가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.
4	공통	- 회신답변이 확정수량인지, 참고수량인지 질의합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.
5	우수공	- 관로명 WG33의 관경이 수량산출서에는 D1200으로 되어 있고, 우수계획평면도에는 D1100으로 되어있어 서로 상이한데, 어느 것을 기준으로 수량을 산출하여야 하는지 질의합니다.	- 해당구간(WG33)의 물량은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 1항 2호에 따라 우수종단면도를 기준으로 물량을 산정하기 바랍니다. (최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니합니다.)

물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용
7	우수공	- 관로명 WG49의 관기초 TYPE이 수량산출서에는 석분60으로 되어있고, 우수종단면도에는 석분180으로 되어 있어 서로 상이한데, 어느 것을 기준으로 수량을 산출하여야 하는지 질의합니다. 그리고 우수관기초 단위수량(석분180)의 산출기준이 없는데 추가로 올려주실 계획이 있으신지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
8	우수공	- 관로명 WG32의 관기초 TYPE이 수량산출서에는 석분60으로 되어있고, 우수종단면도에는 (석분180, 석분60)으로 되어 있어 서로 상이한데, 어느 것을 기준으로 수량을 산출하여야 하는지 질의합니다. 	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (남해종합건설(주))

2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용															
1	공통	- 질의회신사항(승인, 일반사항)을 반드시 반영해야 하는지? 선택적으로 반영할 수 있는지 질의합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.															
2	공통	- 질의회신 후 추가적인 물량수정이나 오류(수식, 오타 등)항목의 수정이 가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.															
3	공통	- 타사의 질의회신 중 물량수정승인 사항을 적용가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준을 참고하시기 바랍니다.															
4	공통	- 수량산출서의 단순오류(수식오류, 오타 등)의 경우 질의회신 없이 수정가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.															
5	공통	- 회신답변이 확정수량인지, 참고수량인지 질의합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.															
6	우수공	- 우수관 물량산정시 설계도면(평면도)상의 규격과 수량산출서상의 규격이 서로 다른 경우 어떤 것을 기준으로 산출하여야 하는지 질의합니다. <table><tr><th colspan="2">구 분 (우수관로)</th><th>평면도</th><th>수량산출서</th><th>비 고</th></tr><tr><td>중(집)저금2-2</td><td>WG44</td><td>D900</td><td>D800</td><td>-</td></tr><tr><td>중(집)저금2-2</td><td>WG46</td><td>D600</td><td>D450</td><td>-</td></tr></table>	구 분 (우수관로)		평면도	수량산출서	비 고	중(집)저금2-2	WG44	D900	D800	-	중(집)저금2-2	WG46	D600	D450	-	- 해당구간(WG44, WG46)의 물량은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 1항 2호에 따라 우수종단면도를 기준으로 물량을 산정하기 바랍니다. (최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니합니다.)
구 분 (우수관로)		평면도	수량산출서	비 고														
중(집)저금2-2	WG44	D900	D800	-														
중(집)저금2-2	WG46	D600	D450	-														

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (대아건설(주))

2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																												
1	공통	- 질의 회신사항에 대해 물량 산출시 반드시 적용 하여야 하는지, 아니면 회신내용에 대한 적용여부는 입찰자의 판단에 따라 선택이 가능한지 질의합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.																												
2	공통	- 질의 회신사항에 대한 내용이 불명확할 경우 또는 입찰자가 임의판단이 가능한 경우 유선이나 서면 추가 질의가 가능한지 질의합니다.	- 질의 회신기간이내에 문의된 질의에 대해 인정하며, 기타사항은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준을 참고하시기 바랍니다.																												
3	공통	- 타사의 질의회신사항(승인,일반사항)을 반영해도 되는지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.																												
4	관기초	- 물량산출서 기준 『우수계획평면도의 명기된 규격 및 연장(m)을 관경별, 재료별로 구분하여 집계 산정하고 기초 타입은 우수종단면도를 참고한다』 라고 명시되어 있으나, 검토 결과 아래 예시와 같이 우수계획평면도와 우수종단면도가 연장 및 기초 타입이 상이하여 물량 산출기준에 대하여 질의합니다. <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th colspan="2">우수계획평면도</th><th colspan="2">우수종단면도</th></tr><tr><th>연장</th><th>관기초</th><th>연장</th><th>관기초</th></tr><tr><td>대(주)지금1-1</td><td>WH13</td><td>99.89</td><td>con'c120</td><td>99.89</td><td>con'c90</td></tr><tr><td>"</td><td>WH09</td><td>178.13</td><td>con'c90</td><td>182.06</td><td>석분60</td></tr><tr><td>"</td><td>WH49</td><td>107.17</td><td>con'c90</td><td>98.17</td><td>석분60</td></tr></table>	노선명	관로명	우수계획평면도		우수종단면도		연장	관기초	연장	관기초	대(주)지금1-1	WH13	99.89	con'c120	99.89	con'c90	"	WH09	178.13	con'c90	182.06	석분60	"	WH49	107.17	con'c90	98.17	석분60	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
노선명	관로명	우수계획평면도			우수종단면도																										
		연장	관기초	연장	관기초																										
대(주)지금1-1	WH13	99.89	con'c120	99.89	con'c90																										
"	WH09	178.13	con'c90	182.06	석분60																										
"	WH49	107.17	con'c90	98.17	석분60																										

물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																												
5	관기초	- 질의4번과 관련하여 물량산출기준에 의거하여(연장,관경→우수계획도, 기초TYPE→우수종단면도) 물량 산출함에도 불구하고, 아래 예시관로와 같이 한관로에 두가지 TYPE의 관기초가 상존된 경우 배포된 수량산출서와 우수종단면도 TYPE별 연장 및 기초 TYPE이 상이한 경우 물량산출기준에 대하여 질의합니다. <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th colspan="2">수량산출서</th><th colspan="2">우수종단면도</th></tr><tr><th>연장</th><th>관기초</th><th>연장</th><th>관기초</th></tr><tr><td rowspan="2">중(보)지금1-1</td><td rowspan="2">WG32</td><td rowspan="2">83.05</td><td rowspan="2">석분60</td><td>18.79</td><td>석분180</td></tr><tr><td>64.26</td><td>석분60</td></tr><tr><td rowspan="2">중(보)지금1-2</td><td rowspan="2">WH45</td><td>91.94</td><td>석분60</td><td>85.44</td><td>석분180</td></tr><tr><td>30.00</td><td>con'c360</td><td>36.5</td><td>con'c120</td></tr></table>	노선명	관로명	수량산출서		우수종단면도		연장	관기초	연장	관기초	중(보)지금1-1	WG32	83.05	석분60	18.79	석분180	64.26	석분60	중(보)지금1-2	WH45	91.94	석분60	85.44	석분180	30.00	con'c360	36.5	con'c120	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
노선명	관로명	수량산출서			우수종단면도																										
		연장	관기초	연장	관기초																										
중(보)지금1-1	WG32	83.05	석분60	18.79	석분180																										
				64.26	석분60																										
중(보)지금1-2	WH45	91.94	석분60	85.44	석분180																										
		30.00	con'c360	36.5	con'c120																										
6	관기초	- 배포된 수량산출서와 우수계획평면도가 우수관로 관경이 아래와 같이 서로 상이하여 물량산출 기준에 대하여 질의 합니다. <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th colspan="2">수량산출서</th><th colspan="2">우수계획평면도</th></tr><tr><th>관경</th><th>관기초</th><th>관경</th><th>관기초</th></tr><tr><td>중(집)지금2-2</td><td>WG44</td><td>D800</td><td>석분60</td><td>O900</td><td>석분60</td></tr><tr><td>"</td><td>WG46</td><td>D450</td><td>석분60</td><td>O600</td><td>석분60</td></tr></table>	노선명	관로명	수량산출서		우수계획평면도		관경	관기초	관경	관기초	중(집)지금2-2	WG44	D800	석분60	O900	석분60	"	WG46	D450	석분60	O600	석분60	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.						
노선명	관로명	수량산출서			우수계획평면도																										
		관경	관기초	관경	관기초																										
중(집)지금2-2	WG44	D800	석분60	O900	석분60																										
"	WG46	D450	석분60	O600	석분60																										

물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																																					
7	관기초	- 현장설명회 배포된 물량산출기준에 의거하여(연장, 관경→우수계획도, 기초TYPE→우수종단면도) 물량산출을 할 경우 아래와 같이 『석분기초180°』 신규단가가 발생되어 별도공종 생성을 승인요청합니다. <table><tr><th rowspan="2">공종명</th><th rowspan="2">규격</th><th rowspan="2">단위</th><th colspan="2">수량</th></tr><tr><th>당초</th><th>변경</th></tr><tr><td>관기초부설(석분), 석분기초180°</td><td>기계(90%)+인력(10%)</td><td>m3</td><td>-</td><td>306</td></tr></table> ※수량은 질의회신전 검토 물량임.	공종명	규격	단위	수량		당초	변경	관기초부설(석분), 석분기초180°	기계(90%)+인력(10%)	m3	-	306	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.																									
공종명	규격	단위				수량																																		
			당초	변경																																				
관기초부설(석분), 석분기초180°	기계(90%)+인력(10%)	m3	-	306																																				
8	관기초	- 현장설명회 배포된 물량산출기준에 의거하여 (연장,관경→우수계획도, 기초TYPE→우수종단면도) 물량 산출을 할 경우 물량내역서의 물량이 “0” 으로 되어 수요기관 승인사항이 발생되어 아래와 같이 승인 요청합니다. <table><tr><th rowspan="2">공종명</th><th rowspan="2">규격</th><th rowspan="2">단위</th><th colspan="2">수량</th></tr><tr><th>당초</th><th>변경</th></tr><tr><td>(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>m3</td><td>245</td><td>-</td></tr><tr><td>b 거푸집/거친마감</td><td>0-7M</td><td>m2</td><td>465</td><td>-</td></tr><tr><td>(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>m3</td><td>22</td><td>-</td></tr><tr><td>b 거푸집/거친마감</td><td>0-7M</td><td>m2</td><td>59</td><td>-</td></tr></table> ※수량은 질의회신전 검토 물량임.	공종명	규격	단위	수량		당초	변경	(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180°					a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	245	-	b 거푸집/거친마감	0-7M	m2	465	-	(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360°					a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	22	-	b 거푸집/거친마감	0-7M	m2	59	-	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
공종명	규격	단위				수량																																		
			당초	변경																																				
(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180°																																								
a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	245	-																																				
b 거푸집/거친마감	0-7M	m2	465	-																																				
(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360°																																								
a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	22	-																																				
b 거푸집/거친마감	0-7M	m2	59	-																																				

물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																																																																			
9	관기초	- 적정성 심사기준 제45조 2항③에 의거 “실적공사비로 지정된 세부공종의 물량내역(공종명, 규격, 단위)을 변경하는 경우” 반드시 수요처의 승인을 득하여야 함에따라 일반질의 회신 결과에 따라 물량을 수정코자 승인요청합니다. <table><tr><th rowspan="2">공종명</th><th rowspan="2">규격</th><th rowspan="2">단위</th><th colspan="2">수량</th></tr><tr><th>당초</th><th>변경</th></tr><tr><td>(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>m3</td><td>323</td><td>301</td></tr><tr><td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>670</td><td>618</td></tr><tr><td>(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c120°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>m3</td><td>254</td><td>183</td></tr><tr><td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>499</td><td>372</td></tr><tr><td>(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>m3</td><td>245</td><td>-</td></tr><tr><td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>465</td><td>-</td></tr><tr><td>(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360°</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>m3</td><td>22</td><td>-</td></tr><tr><td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>59</td><td>-</td></tr></table> ※수량은 질의회신전 검토 물량임.	공종명	규격	단위	수량		당초	변경	(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90°					a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	323	301	거푸집/거친마감	0-7m	m2	670	618	(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c120°					a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	254	183	거푸집/거친마감	0-7m	m2	499	372	(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180°					a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	245	-	거푸집/거친마감	0-7m	m2	465	-	(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360°					a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	22	-	거푸집/거친마감	0-7m	m2	59	-	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
공종명	규격	단위				수량																																																																
			당초	변경																																																																		
(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90°																																																																						
a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	323	301																																																																		
거푸집/거친마감	0-7m	m2	670	618																																																																		
(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c120°																																																																						
a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	254	183																																																																		
거푸집/거친마감	0-7m	m2	499	372																																																																		
(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180°																																																																						
a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	245	-																																																																		
거푸집/거친마감	0-7m	m2	465	-																																																																		
(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360°																																																																						
a 무근콘크리트타설	다짐포함	m3	22	-																																																																		
거푸집/거친마감	0-7m	m2	59	-																																																																		

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (대원건설산업(주))

2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																						
1	공통	- 질의 회신사항에 대해 물량 산출시 반드시 적용 하여야 하는지, 아니면 회신내용에 대한 적용여부는 입찰자의 판단에 따라 선택이 가능한지 질의합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.																						
2	공통	- 질의 회신사항에 대한 내용이 불명확할 경우 또는 입찰자가 임의판단이 가능한 경우 유선이나 서면추가 질의가 가능한지 질의 합니다.	- 질의 회신기간이내에 문의된 질의에 대해 인정하며, 기타사항은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준을 참고하시기 바랍니다.																						
3	공통	- 타사의 질의회신사항(승인, 일반사항을)을 반영해도 되는지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.																						
4	관기초	- 배포된 수량산출서와 우수계획평면도가 우수관로 관경이 아래와 같이 서로 상이하여 물량산출 기준에 대하여 질의합니다. <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th colspan="2">수량산출서</th><th colspan="2">우수계획평면도</th></tr><tr><th>관경</th><th>관기초</th><th>관경</th><th>관기초</th></tr><tr><td>중(집)지금2-2</td><td>WG44</td><td>Ø800</td><td>석분60</td><td>Ø900</td><td>석분60</td></tr><tr><td>"</td><td>WG46</td><td>Ø450</td><td>석분60</td><td>Ø600</td><td>석분60</td></tr></table>	노선명	관로명	수량산출서		우수계획평면도		관경	관기초	관경	관기초	중(집)지금2-2	WG44	Ø800	석분60	Ø900	석분60	"	WG46	Ø450	석분60	Ø600	석분60	- 해당구간(WG44, WG46)의 물량은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 1항 2호에 따라 우수종단면도를 기준으로 물량을 산정하기 바랍니다. (최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니합니다.)
노선명	관로명	수량산출서			우수계획평면도																				
		관경	관기초	관경	관기초																				
중(집)지금2-2	WG44	Ø800	석분60	Ø900	석분60																				
"	WG46	Ø450	석분60	Ø600	석분60																				

물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																																																				
5	관기초	- 적정성 심사기준 제45조 2항③에 의거 “실적공사비로 지정된 세부공종의 물량내역(공종명, 규격, 단위)을 변경하는 경우” 반드시 수요처의 승인을 득하여야 함에 따라 일반질의 회신 결과에 따라 물량을 수정코저 승인합니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>공종명</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량 당초</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90"</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a 무근콘크리트타설</td><td>다점포함</td><td>m3</td><td>323</td></tr> <tr> <td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>670</td></tr> <tr> <td>(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c120"</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a 무근콘크리트타설</td><td>다점포함</td><td>m3</td><td>254</td></tr> <tr> <td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>499</td></tr> <tr> <td>(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180"</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a 무근콘크리트타설</td><td>다점포함</td><td>m3</td><td>245</td></tr> <tr> <td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>465</td></tr> <tr> <td>(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360"</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>a 무근콘크리트타설</td><td>다점포함</td><td>m3</td><td>22</td></tr> <tr> <td>거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>m2</td><td>59</td></tr> </tbody> </table> ※변경수량은 질의회신결과에 따라 수정예정임.	공종명	규격	단위	수량 당초	(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90"				a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	323	거푸집/거친마감	0-7m	m2	670	(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c120"				a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	254	거푸집/거친마감	0-7m	m2	499	(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180"				a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	245	거푸집/거친마감	0-7m	m2	465	(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360"				a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	22	거푸집/거친마감	0-7m	m2	59	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
공종명	규격	단위	수량 당초																																																				
(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90"																																																							
a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	323																																																				
거푸집/거친마감	0-7m	m2	670																																																				
(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c120"																																																							
a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	254																																																				
거푸집/거친마감	0-7m	m2	499																																																				
(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c180"																																																							
a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	245																																																				
거푸집/거친마감	0-7m	m2	465																																																				
(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c360"																																																							
a 무근콘크리트타설	다점포함	m3	22																																																				
거푸집/거친마감	0-7m	m2	59																																																				

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (대창건설(주))

2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용
1	공통	- 질의사항(승인, 일반사항)을 반드시 반영해야 되는지, 선택적으로 반영하는 것이 가능한지 질의합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.
2	공통	- 질의하지 않은 내용에 대해서도 질의이후 검토된 명백한 증감사유에 대해서 물량변경 가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준을 참고하시기 바랍니다
3	공통	- 삭제물량이 아닌 수량 증/감일 경우 수량산출서의 단순오류(수식,오타 등)의 수정은 질의회신 없이 수정 가능한지, 아니면 수량증감도 회신한 것만 가능한지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.
4	공통	- 회신답변이 확정수량인지, 참고수량인지 질의 합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.
5	공통	- 물량내역서의 세부공종삭제 또는 물량 “0” 인 경우 반드시 수요기관 승인을 득하여 하는데 위의 경우 승인요청한 업체에 한하여 물량내역을 수정해야 하는지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.

물량내역수정질의 회신

No.	공종	질의사항	회신내용																																			
6	우수공	- 물량산출기준에 의하면 “기초타입은 우수종단면도를 참조한다” 라 되어 있으나 수량 산출서와 상이한 경우 물량 산출기준에 따라 재산출해야 하는지 질의합니다. 예시) 관로명 WG13 [물량산출기준] * 우수계획평면도에 명기된 규격 및 연장(m)을 관경별, 재료별로 구분하여 집계 산정한다. - 기초 타입은 우수종단면도를 참조한다 [수량산출서] 우수관로 관기초 산출 조서 <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th rowspan="2">관 경</th><th rowspan="2">연 장(m)</th><th rowspan="2">관기초 TYPE</th><th colspan="5">본질적종근관경단면</th></tr><tr><th>여분60</th><th>Con'c50</th><th>Con'c120</th><th>Con'c180</th><th>Con'c300</th></tr><tr><td>구(부)지선1-1</td><td>WG13</td><td>Ø1200</td><td>99.05</td><td>Con'c120</td><td></td><td></td><td>99.05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>구(부)지선1-1</td><td>WG14</td><td>Ø1500</td><td>155.52</td><td>Con'c120</td><td></td><td></td><td>155.52</td><td></td><td></td></tr></table> [우수종단면도]	노선명	관로명	관 경	연 장(m)	관기초 TYPE	본질적종근관경단면					여분60	Con'c50	Con'c120	Con'c180	Con'c300	구(부)지선1-1	WG13	Ø1200	99.05	Con'c120			99.05			구(부)지선1-1	WG14	Ø1500	155.52	Con'c120			155.52			- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
노선명	관로명	관 경						연 장(m)	관기초 TYPE	본질적종근관경단면																												
			여분60	Con'c50	Con'c120	Con'c180	Con'c300																															
구(부)지선1-1	WG13	Ø1200	99.05	Con'c120			99.05																															
구(부)지선1-1	WG14	Ø1500	155.52	Con'c120			155.52																															

물량내역수정질의 회신

No.	공종	질의사항	회신내용																																																																																																			
7	우수공	- 상기 “질의 6” 과 관련하여 우수관로 관기초 타입이 없는 경우 별도공종을 생성해야 하는지 질의합니다. 예시) 관로명 WG49 [수량산출서] <table><tr><td>구(보)자갈1-1</td><td>7049</td><td>0500</td><td>82.68</td><td>석분80</td><td>82.68</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>경(보)자갈1-1</td><td>7049</td><td>0500</td><td>79.00</td><td>석분80</td><td>79.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>경(보)자갈1-1</td><td>7053</td><td>0450</td><td>45.55</td><td>Don't know</td><td></td><td></td><td>45.55</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>구 명</th><th>구경</th><th>석분80</th><th>Don't know</th><th>Don't know</th><th>Don't know</th><th>Don't know</th></tr><tr><td rowspan="9">충남북문교로관리토목</td><td>D450</td><td>2,179.77</td><td>321.54</td><td>45.55</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D500</td><td>329.62</td><td></td><td></td><td></td><td>30.00</td></tr><tr><td>D600</td><td>15.20</td><td>549.67</td><td>112.58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D700</td><td>265.86</td><td>153.45</td><td>19.20</td><td>189.11</td><td></td></tr><tr><td>D800</td><td>305.07</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D900</td><td>129.94</td><td>35.25</td><td>17.00</td><td>179.15</td><td></td></tr><tr><td>D1000</td><td>83.54</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D1100</td><td>77.60</td><td></td><td>165.58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D1200</td><td>635.69</td><td>543.55</td><td>99.89</td><td></td><td></td></tr><tr><td>합 계</td><td></td><td>3,520.61</td><td>1,004.35</td><td>690.62</td><td>348.26</td><td>30.00</td></tr></table> [우수종단면도]	구(보)자갈1-1	7049	0500	82.68	석분80	82.68					경(보)자갈1-1	7049	0500	79.00	석분80	79.00					경(보)자갈1-1	7053	0450	45.55	Don't know			45.55			구 명	구경	석분80	Don't know	Don't know	Don't know	Don't know	충남북문교로관리토목	D450	2,179.77	321.54	45.55			D500	329.62				30.00	D600	15.20	549.67	112.58			D700	265.86	153.45	19.20	189.11		D800	305.07					D900	129.94	35.25	17.00	179.15		D1000	83.54					D1100	77.60		165.58			D1200	635.69	543.55	99.89			합 계		3,520.61	1,004.35	690.62	348.26	30.00	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
구(보)자갈1-1	7049	0500	82.68	석분80	82.68																																																																																																	
경(보)자갈1-1	7049	0500	79.00	석분80	79.00																																																																																																	
경(보)자갈1-1	7053	0450	45.55	Don't know			45.55																																																																																															
구 명	구경	석분80	Don't know	Don't know	Don't know	Don't know																																																																																																
충남북문교로관리토목	D450	2,179.77	321.54	45.55																																																																																																		
	D500	329.62				30.00																																																																																																
	D600	15.20	549.67	112.58																																																																																																		
	D700	265.86	153.45	19.20	189.11																																																																																																	
	D800	305.07																																																																																																				
	D900	129.94	35.25	17.00	179.15																																																																																																	
	D1000	83.54																																																																																																				
	D1100	77.60		165.58																																																																																																		
	D1200	635.69	543.55	99.89																																																																																																		
합 계		3,520.61	1,004.35	690.62	348.26	30.00																																																																																																

물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																																																																																
8	우수공	<<승인요청>> - 상기 “질의 5,6” 과 관련하여 우수관로 관기초 타입을 우수종단면도를 참고하여 재산출시 “Con’ c180 및 Con’ c360” 기초타입수량이 “0” 이 되어 관련 세부공종을 “0” 으로 하고자 승인요청합니다. [승인요청물량] <table><tr><th>공종명</th><th>단위</th><th>정수</th><th>인정</th><th>단위</th></tr><tr><td>[4] 우수공</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4) 관기초</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(1) 관기초부설(석본), 석본기초60"</td><td>기계(80%)+인력(10%)</td><td>1,029</td><td>1,029</td><td>m'</td></tr><tr><td>(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>323</td><td>323</td><td>m'</td></tr><tr><td>b 거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>670</td><td>670</td><td>m'</td></tr><tr><td>(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c 120"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>254</td><td>254</td><td>m'</td></tr><tr><td>b 거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>449</td><td>449</td><td>m'</td></tr><tr><td>(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c 180"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>245</td><td>0</td><td>m'</td></tr><tr><td>b 거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>465</td><td>0</td><td>m'</td></tr><tr><td>(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c 360"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a 무근콘크리트타설</td><td>다짐포함</td><td>22</td><td>0</td><td>m'</td></tr><tr><td>b 거푸집/거친마감</td><td>0-7m</td><td>59</td><td>0</td><td>m'</td></tr></table>	공종명	단위	정수	인정	단위	[4] 우수공					4) 관기초					(1) 관기초부설(석본), 석본기초60"	기계(80%)+인력(10%)	1,029	1,029	m'	(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90"					a 무근콘크리트타설	다짐포함	323	323	m'	b 거푸집/거친마감	0-7m	670	670	m'	(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c 120"					a 무근콘크리트타설	다짐포함	254	254	m'	b 거푸집/거친마감	0-7m	449	449	m'	(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c 180"					a 무근콘크리트타설	다짐포함	245	0	m'	b 거푸집/거친마감	0-7m	465	0	m'	(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c 360"					a 무근콘크리트타설	다짐포함	22	0	m'	b 거푸집/거친마감	0-7m	59	0	m'	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
공종명	단위	정수	인정	단위																																																																															
[4] 우수공																																																																																			
4) 관기초																																																																																			
(1) 관기초부설(석본), 석본기초60"	기계(80%)+인력(10%)	1,029	1,029	m'																																																																															
(2) 관기초부설(콘크리트), Con'c90"																																																																																			
a 무근콘크리트타설	다짐포함	323	323	m'																																																																															
b 거푸집/거친마감	0-7m	670	670	m'																																																																															
(3) 관기초부설(콘크리트), Con'c 120"																																																																																			
a 무근콘크리트타설	다짐포함	254	254	m'																																																																															
b 거푸집/거친마감	0-7m	449	449	m'																																																																															
(4) 관기초부설(콘크리트), Con'c 180"																																																																																			
a 무근콘크리트타설	다짐포함	245	0	m'																																																																															
b 거푸집/거친마감	0-7m	465	0	m'																																																																															
(5) 관기초부설(콘크리트), Con'c 360"																																																																																			
a 무근콘크리트타설	다짐포함	22	0	m'																																																																															
b 거푸집/거친마감	0-7m	59	0	m'																																																																															

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (동성건설(주))

2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																																																																																																																																																																										
1	우수공 (관경)	- 아래와 같이 물량내역서(수량산출서)와 도면간 관경이 상이한바, 물량산출설명서에 의거 도면(우수계획평면도) 기준으로 변경해야 되는지 문의드립니다. <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th colspan="2">관경비교</th><th rowspan="2">도면번호</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>물량내역서 (수량산출서)</th><th>도면</th></tr><tr><td>중(보)지글1-1</td><td>WG33</td><td>D1200</td><td>D1100 (D1100)</td><td>2-CD-006(평면도) 2-CD-020(종단면도)</td><td></td></tr><tr><td>중(집)지글2-2</td><td>WG44</td><td>D800</td><td>D600 (D800)</td><td>2-CD-008(평면도) 2-CD-021(종단면도)</td><td></td></tr><tr><td>중(집)지글2-2</td><td>WG45</td><td>D450</td><td>D600 (D450)</td><td>2-CD-008(평면도) 2-CD-026(종단면도)</td><td></td></tr></table>	노선명	관로명	관경비교		도면번호	비 고	물량내역서 (수량산출서)	도면	중(보)지글1-1	WG33	D1200	D1100 (D1100)	2-CD-006(평면도) 2-CD-020(종단면도)		중(집)지글2-2	WG44	D800	D600 (D800)	2-CD-008(평면도) 2-CD-021(종단면도)		중(집)지글2-2	WG45	D450	D600 (D450)	2-CD-008(평면도) 2-CD-026(종단면도)		- 해당구간(WG33, WG44, WG45)의 물량은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 1항 2호에 따라 우수종단면도를 기준으로 물량을 산정하기 바랍니다. (최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니합니다.)																																																																																																																																																
노선명	관로명	관경비교			도면번호	비 고																																																																																																																																																																							
		물량내역서 (수량산출서)	도면																																																																																																																																																																										
중(보)지글1-1	WG33	D1200	D1100 (D1100)	2-CD-006(평면도) 2-CD-020(종단면도)																																																																																																																																																																									
중(집)지글2-2	WG44	D800	D600 (D800)	2-CD-008(평면도) 2-CD-021(종단면도)																																																																																																																																																																									
중(집)지글2-2	WG45	D450	D600 (D450)	2-CD-008(평면도) 2-CD-026(종단면도)																																																																																																																																																																									
2	우수공 (관기초)	- 아래와 같이 물량내역서(수량산출서)와 도면간 기초 TYPE이 상이한바, 물량산출서에 의거 도면(종단면도) 기준으로 변경해야 되는지 문의드립니다. <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th rowspan="2">관경 (물량내역 기준)</th><th rowspan="2">연장(m)</th><th colspan="2">기초TYPE 비교</th><th rowspan="2">도면번호 (종단면도)</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>물량내역서 (수량산출서)</th><th>도면</th></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG13</td><td>D1200</td><td>99.89</td><td>Con'c120</td><td>Con'c90</td><td>2-CD-016</td><td></td></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG14</td><td>D1100</td><td>185.58</td><td>Con'c120</td><td>Con'c90</td><td>2-CD-016</td><td></td></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG17</td><td>D1200</td><td>165.43</td><td>Con'c90</td><td>석분60</td><td>2-CD-013</td><td></td></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG38</td><td>D1200</td><td>178.13</td><td>Con'c90</td><td>석분60</td><td>2-CD-013</td><td></td></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG41</td><td>D900</td><td>179.15</td><td>Con'c180</td><td>Con'c120</td><td>2-CD-015</td><td></td></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG48</td><td>D800</td><td>107.17</td><td>Con'c90</td><td>석분60</td><td>2-CD-017</td><td></td></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG50</td><td>D450</td><td>81.43</td><td>Con'c90</td><td>석분60</td><td>2-CD-017</td><td></td></tr><tr><td>대(주)지글1-1</td><td>WG55</td><td>D600</td><td>112.38</td><td>Con'c120</td><td>Con'c90</td><td>2-CD-017</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-1</td><td>WG48</td><td>D900</td><td>82.08</td><td>석분60</td><td>Con'c90</td><td>2-CD-018</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-1</td><td>WG49</td><td>D800</td><td>70.00</td><td>석분60</td><td>석분180</td><td>2-CD-019</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-1</td><td>WG53</td><td>D450</td><td>46.56</td><td>Con'c120</td><td>석분60</td><td>2-CD-019</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-1</td><td>WG54</td><td>D450</td><td>89.86</td><td>석분60</td><td>석분180</td><td>2-CD-019</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-2</td><td>WG43</td><td>D900</td><td>47.28</td><td>석분60</td><td>석분180</td><td>2-CD-021</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-2</td><td>WG43</td><td>D900</td><td>36.26</td><td>Con'c90</td><td>Con'c120</td><td>2-CD-021</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-2</td><td>WG44</td><td>D700</td><td>169.11</td><td>Con'c180</td><td>Con'c120</td><td>2-CD-021</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-2</td><td>WG45</td><td>D500</td><td>91.94</td><td>석분60</td><td>석분180</td><td>2-CD-022</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-2</td><td>WG45</td><td>D800</td><td>30.00</td><td>Con'c380</td><td>Con'c120</td><td>2-CD-022</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-2</td><td>WG47</td><td>D900</td><td>17.00</td><td>Con'c120</td><td>Con'c90</td><td>2-CD-021</td><td></td></tr><tr><td>중(보)지글1-5</td><td>WG37</td><td>D450</td><td>70.93</td><td>석분60</td><td>석분180</td><td>2-CD-025</td><td></td></tr><tr><td>소(국)지글1-20</td><td>WG27</td><td>D1000</td><td>83.54</td><td>석분60</td><td>Con'c90</td><td>2-CD-027</td><td></td></tr></table>	노선명	관로명	관경 (물량내역 기준)	연장(m)	기초TYPE 비교		도면번호 (종단면도)	비 고	물량내역서 (수량산출서)	도면	대(주)지글1-1	WG13	D1200	99.89	Con'c120	Con'c90	2-CD-016		대(주)지글1-1	WG14	D1100	185.58	Con'c120	Con'c90	2-CD-016		대(주)지글1-1	WG17	D1200	165.43	Con'c90	석분60	2-CD-013		대(주)지글1-1	WG38	D1200	178.13	Con'c90	석분60	2-CD-013		대(주)지글1-1	WG41	D900	179.15	Con'c180	Con'c120	2-CD-015		대(주)지글1-1	WG48	D800	107.17	Con'c90	석분60	2-CD-017		대(주)지글1-1	WG50	D450	81.43	Con'c90	석분60	2-CD-017		대(주)지글1-1	WG55	D600	112.38	Con'c120	Con'c90	2-CD-017		중(보)지글1-1	WG48	D900	82.08	석분60	Con'c90	2-CD-018		중(보)지글1-1	WG49	D800	70.00	석분60	석분180	2-CD-019		중(보)지글1-1	WG53	D450	46.56	Con'c120	석분60	2-CD-019		중(보)지글1-1	WG54	D450	89.86	석분60	석분180	2-CD-019		중(보)지글1-2	WG43	D900	47.28	석분60	석분180	2-CD-021		중(보)지글1-2	WG43	D900	36.26	Con'c90	Con'c120	2-CD-021		중(보)지글1-2	WG44	D700	169.11	Con'c180	Con'c120	2-CD-021		중(보)지글1-2	WG45	D500	91.94	석분60	석분180	2-CD-022		중(보)지글1-2	WG45	D800	30.00	Con'c380	Con'c120	2-CD-022		중(보)지글1-2	WG47	D900	17.00	Con'c120	Con'c90	2-CD-021		중(보)지글1-5	WG37	D450	70.93	석분60	석분180	2-CD-025		소(국)지글1-20	WG27	D1000	83.54	석분60	Con'c90	2-CD-027		- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
노선명	관로명	관경 (물량내역 기준)					연장(m)	기초TYPE 비교			도면번호 (종단면도)	비 고																																																																																																																																																																	
			물량내역서 (수량산출서)	도면																																																																																																																																																																									
대(주)지글1-1	WG13	D1200	99.89	Con'c120	Con'c90	2-CD-016																																																																																																																																																																							
대(주)지글1-1	WG14	D1100	185.58	Con'c120	Con'c90	2-CD-016																																																																																																																																																																							
대(주)지글1-1	WG17	D1200	165.43	Con'c90	석분60	2-CD-013																																																																																																																																																																							
대(주)지글1-1	WG38	D1200	178.13	Con'c90	석분60	2-CD-013																																																																																																																																																																							
대(주)지글1-1	WG41	D900	179.15	Con'c180	Con'c120	2-CD-015																																																																																																																																																																							
대(주)지글1-1	WG48	D800	107.17	Con'c90	석분60	2-CD-017																																																																																																																																																																							
대(주)지글1-1	WG50	D450	81.43	Con'c90	석분60	2-CD-017																																																																																																																																																																							
대(주)지글1-1	WG55	D600	112.38	Con'c120	Con'c90	2-CD-017																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-1	WG48	D900	82.08	석분60	Con'c90	2-CD-018																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-1	WG49	D800	70.00	석분60	석분180	2-CD-019																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-1	WG53	D450	46.56	Con'c120	석분60	2-CD-019																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-1	WG54	D450	89.86	석분60	석분180	2-CD-019																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-2	WG43	D900	47.28	석분60	석분180	2-CD-021																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-2	WG43	D900	36.26	Con'c90	Con'c120	2-CD-021																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-2	WG44	D700	169.11	Con'c180	Con'c120	2-CD-021																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-2	WG45	D500	91.94	석분60	석분180	2-CD-022																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-2	WG45	D800	30.00	Con'c380	Con'c120	2-CD-022																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-2	WG47	D900	17.00	Con'c120	Con'c90	2-CD-021																																																																																																																																																																							
중(보)지글1-5	WG37	D450	70.93	석분60	석분180	2-CD-025																																																																																																																																																																							
소(국)지글1-20	WG27	D1000	83.54	석분60	Con'c90	2-CD-027																																																																																																																																																																							

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (동진건설(주))

2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용																												
1	공통	- 질의 회신사항에 대해 물량 산출시 반드시 적용 하여야 하는지, 아니면 회신내용에 대한 적용여부는 입찰자의 판단에 따라 선택이 가능한지 질의합니다.	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.																												
2	공통	- 질의 회신사항에 대한 내용이 불명확할 경우 또는 입찰자가 임의판단이 가능한 경우 유선이나 서면 추가 질의가 가능한지 질의합니다.	- 질의 회신기간이내에 문의된 질의에 대해 인정하며, 기타사항은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준을 참고하시기 바랍니다.																												
3	공통	- 타사의 질의회신사항(승인, 일반사항)을 반영해도 되는지 질의합니다.	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.																												
4	관기초	- 물량산출서 기준 『우수계획평면도의 명기된 규격 및 연장(m)을 관경별, 재료별로 구분하여 집계 산정하고 기초 타입은 우수종단면도를 참조한다.』라고 명시되어 있으나 검토 결과 아래 예시와 같이 우수계획평면도와 우수종단면도가 연장 및 기초 타입이 상이하여 물량 산출기준에 대하여 질의합니다. <table><tr><th rowspan="2">노선명</th><th rowspan="2">관로명</th><th colspan="2">우수계획평면도</th><th colspan="2">우수종단면도</th></tr><tr><th>연장</th><th>관기초</th><th>연장</th><th>관기초</th></tr><tr><td>대(주)지금 1-1</td><td>WG13</td><td>99.89</td><td>con'c120</td><td>99.89</td><td>con'c90</td></tr><tr><td>"</td><td>WH09</td><td>178.13</td><td>con'c90</td><td>132.06</td><td>con'c90</td></tr><tr><td>"</td><td>WH49</td><td>107.17</td><td>con'c90</td><td>98.17</td><td>con'c90</td></tr></table>	노선명	관로명	우수계획평면도		우수종단면도		연장	관기초	연장	관기초	대(주)지금 1-1	WG13	99.89	con'c120	99.89	con'c90	"	WH09	178.13	con'c90	132.06	con'c90	"	WH49	107.17	con'c90	98.17	con'c90	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
노선명	관로명	우수계획평면도			우수종단면도																										
		연장	관기초	연장	관기초																										
대(주)지금 1-1	WG13	99.89	con'c120	99.89	con'c90																										
"	WH09	178.13	con'c90	132.06	con'c90																										
"	WH49	107.17	con'c90	98.17	con'c90																										

물량내역수정질의 회신


NO.	공종	질의사항	회신내용																												
5	관기초	- 질의 4번과 관련하여 물량산출기준에 의거하여 (연장,관경→우수계획도, 기초TYPE→우수종단면도)물량 산출함에도 불구하고, 아래 예시관로와 같이 한 관로에 두가지 TYPE의 관기초가 상존된 경우 배포된 수량산출서와 우수종단면도 TYPE별 연장 및 기초 TYPE이 상이한 경우 물량산출기준에 대하여 질의 합니다. <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">노선명</th> <th rowspan="2">관로명</th> <th colspan="2">수량산출서</th> <th colspan="2">우수종단면도</th> </tr> <tr> <th>연장</th> <th>관기초</th> <th>연장</th> <th>관기초</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">중(보)지금1-1</td> <td rowspan="2">WG32</td> <td rowspan="2">83.05</td> <td rowspan="2">석분60</td> <td>18.79</td> <td>석분180</td> </tr> <tr> <td>84.28</td> <td>석분60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">중(보)지금1-2</td> <td rowspan="2">WH45</td> <td>91.94</td> <td>석분60</td> <td>88.44</td> <td>석분180</td> </tr> <tr> <td>30.00</td> <td>con'c360</td> <td>39.5</td> <td>con'c120</td> </tr> </table>	노선명	관로명	수량산출서		우수종단면도		연장	관기초	연장	관기초	중(보)지금1-1	WG32	83.05	석분60	18.79	석분180	84.28	석분60	중(보)지금1-2	WH45	91.94	석분60	88.44	석분180	30.00	con'c360	39.5	con'c120	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.
노선명	관로명	수량산출서			우수종단면도																										
		연장	관기초	연장	관기초																										
중(보)지금1-1	WG32	83.05	석분60	18.79	석분180																										
				84.28	석분60																										
중(보)지금1-2	WH45	91.94	석분60	88.44	석분180																										
		30.00	con'c360	39.5	con'c120																										
6	관기초	- 배포된 수량산출서와 우수계획평면도가 우수관로 관경이 아래와 같이 서로 상이하여 물량산출 기준에 대하여 질의 합니다. <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">노선명</th> <th rowspan="2">관로명</th> <th colspan="2">수량산출서</th> <th colspan="2">우수계획평면도</th> </tr> <tr> <th>관경</th> <th>관기초</th> <th>관경</th> <th>관기초</th> </tr> <tr> <td>중(집)지금2-2</td> <td>WG44</td> <td>D800</td> <td>석분60</td> <td>D800</td> <td>석분60</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>WG46</td> <td>D450</td> <td>석분60</td> <td>D800</td> <td>석분60</td> </tr> </table>	노선명	관로명	수량산출서		우수계획평면도		관경	관기초	관경	관기초	중(집)지금2-2	WG44	D800	석분60	D800	석분60	"	WG46	D450	석분60	D800	석분60	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니하며, 해당구간의 물량산정은 현재 경기도시공사 정보처리장치(웹하드 - 아이디 및 패스워드는 현장설명회자료 참고)에 게시된 도면을 참고하시길 바랍니다.						
노선명	관로명	수량산출서			우수계획평면도																										
		관경	관기초	관경	관기초																										
중(집)지금2-2	WG44	D800	석분60	D800	석분60																										
"	WG46	D450	석분60	D800	석분60																										

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 (세기건설(주))

2014.08



물량내역수정질의 회신

No.	공종	질의사항	회신내용																																						
1	우수공	○ 우수관경 수정  질의내용 우수계획평면도에 관경이 수량산출서에 잘못 적용됨. 아래와 같이 수정하여 산출이 가능한지 질의합니다. <table><tr><th>구분</th><th>노선명</th><th>관로명</th><th>관경</th><th>연장(M)</th><th>관기초</th></tr><tr><td rowspan="3">당초</td><td>중(보)지금1-1</td><td>WG33</td><td>D1200</td><td>126.59</td><td>석분60</td></tr><tr><td>중(집)지금2-2</td><td>WG44</td><td>D800</td><td>145.76</td><td>석분60</td></tr><tr><td>중(집)지금2-2</td><td>WG46</td><td>D450</td><td>89.17</td><td>석분60</td></tr><tr><td rowspan="3">변경</td><td>중(보)지금1-1</td><td>WG33</td><td>D1100</td><td>126.59</td><td>석분60</td></tr><tr><td>중(집)지금2-2</td><td>WG44</td><td>D900</td><td>145.76</td><td>석분60</td></tr><tr><td>중(집)지금2-2</td><td>WG46</td><td>D600</td><td>89.17</td><td>석분60</td></tr></table>	구분	노선명	관로명	관경	연장(M)	관기초	당초	중(보)지금1-1	WG33	D1200	126.59	석분60	중(집)지금2-2	WG44	D800	145.76	석분60	중(집)지금2-2	WG46	D450	89.17	석분60	변경	중(보)지금1-1	WG33	D1100	126.59	석분60	중(집)지금2-2	WG44	D900	145.76	석분60	중(집)지금2-2	WG46	D600	89.17	석분60	- 해당구간(WG33, WG44, WG46)의 물량은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 1항 2호에 따라 우수종단면도를 기준으로 물량을 산정하기 바랍니다. (최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니합니다.)
구분	노선명	관로명	관경	연장(M)	관기초																																				
당초	중(보)지금1-1	WG33	D1200	126.59	석분60																																				
	중(집)지금2-2	WG44	D800	145.76	석분60																																				
	중(집)지금2-2	WG46	D450	89.17	석분60																																				
변경	중(보)지금1-1	WG33	D1100	126.59	석분60																																				
	중(집)지금2-2	WG44	D900	145.76	석분60																																				
	중(집)지금2-2	WG46	D600	89.17	석분60																																				

남양주 다산지금지구 부지조성공사(2공구) 물량내역수정 질의 회신 ((주)한국종합기술)

2014.08



물량내역수정질의 회신

NO.	공종	질의사항	회신내용												
1	공통	- 질의하지 않은 내용에 대해서 질의이후 명백한 증감사유가(수식오류, 오타 등) 있을시 물량변경이 가능한지 질의합니다	- 질의 회신기간이내에 문의된 질의에 대해 인정하며, 기타사항은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준을 참고하시기 바랍니다.												
2	공통	- 타사의 질의회신 중 물량수정승인(삭제,0,신규공종)항목에 관하여 전체공개회신을 하는지 질의드립니다	- 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 29조 및 32조를 참고하시기 바랍니다.												
3	공통	- 회신답변이 확정수량인지? 참고수량인지? 질의드립니다	- 회신내용에 관한 사항은 참고수량입니다.												
4	우수공 (관기초)	- 관로규격<table><tr><th>노선명 및 관로명</th><th>수량산출서</th><th>우수계획평면도</th></tr><tr><td>중(보)지급1-1 WG33</td><td>D1200</td><td>D1100</td></tr><tr><td>중(보)지급2-2 WG44</td><td>D800</td><td>D900</td></tr><tr><td>중(보)지급2-2 WG46</td><td>D450</td><td>D600</td></tr></table> - 수량산출서와 도면상의 규격표시가 상이한데 물량산출기준에 따라 우수계획평면도상의 관경으로 수정가능한지 질의드립니다.	노선명 및 관로명	수량산출서	우수계획평면도	중(보)지급1-1 WG33	D1200	D1100	중(보)지급2-2 WG44	D800	D900	중(보)지급2-2 WG46	D450	D600	- 해당구간(WG33, WG44, WG456의 물량은 최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 1항 2호에 따라 우수종단면도를 기준으로 물량을 산정하기 바랍니다. (최저가낙찰제 대상공사에 대한 입찰금액의 적정성심사세부기준 제29조 2항 3호의 실적공사비 변경은 승인하지 아니합니다.)
노선명 및 관로명	수량산출서	우수계획평면도													
중(보)지급1-1 WG33	D1200	D1100													
중(보)지급2-2 WG44	D800	D900													
중(보)지급2-2 WG46	D450	D600													